

 **samet**

**sürme**  
KAPAK SİSTEMLERİ



# SMT 75T

## Ayarlı Tek Teker Sürme Kapak Mekanizması

- 75 kg taşıma kapasitesi
- Sessiz ve mükemmel çalışma
- 8 mm yukarı/aşağı ayar imkanı

### Paket İçeriği

- 1 Kolide 24 adet mekanizma seti bulunmaktadır.
- 1 set için 4 adet teker mekanizması kullanılmaktadır.
- Fren pakete dahil değildir.



# SMT 75T AYARLI

## Ayarlı Tek Teker Sürme Kapak Mekanizması



### Standart Set İçeriği



Ayarlı Teker Mekanizması x4

### Opsiyonel



Fren Mekanizması  
1280109

### Alüminyum Üst ve Alt Raylar



60/75/80 Kg Alü. Tekli Dişi Ray  
1280184411250  
1280184411300



75 kg Alü. Lüks Çiftli  
Dişi Ray + Süs Kapağı  
1280184421250  
1280184421300



75 kg Alü. Eko. Çiftli  
Dişi Ray  
1280184821250  
1280184821300



75 kg Alü. Tekli  
Dişi Ray  
128018471250  
128018471300



Flat Serisi Alü. Çiftli  
Dişi Ray + Süs Kapağı  
1280184011250  
1280184011300


22 mm'lik kapaklarda kullanılmaz.

### 75 Kg Ayarlı Tek Teker Sürme Kapak Mekanizması







TANIM	KOD	BİR KAPAK İÇİN	AMBALAJ
SMT 75 T Ayarlı Tek Teker Sürme Kapak Mekanizması	12800975T	1 Set	1 Kapak Set/ Kutu-96 Kapak Set / Koli
75 kg Fren Mekanizması	1280109	1 Set	1 Set/ Kutu-48 Set / Koli

### Alt / Üst Raylar

TANIM	KOD	UZUNLUK	AMBALAJ
60, 75, 80 kg Alü. Tekli Dişi Ray	1280184411250	2,5 mt / Boy	24 Boy / Koli
60, 75, 80 kg Alü. Tekli Dişi Ray	1280184411300	3 mt / Boy	24 Boy / Koli
75 kg Alü. Lüks Dişi Çift Ray	1280184421250	2,5 mt / Boy	12 Boy / Koli
75 kg Alü. Lüks Dişi Çift Ray	1280184421300	3 mt / Boy	12 Boy / Koli
75 kg Alü. Eko Dişi Çift Ray	1280184821250	2,5 mt / Boy	12 Boy / Koli
75 kg Alü. Eko Dişi Çift Ray	1280184821300	3 mt / Boy	12 Boy / Koli
75 kg Alü. Tekli Dişi Ray	128018471250	2,5 mt / Boy	48 Boy / Koli
75 kg Alü. Tekli Dişi Ray	128018471300	3 mt / Boy	48 Boy / Koli
Flat Serisi Alü. Çiftli Dişi Ray+Süs Kapağı	1280184011250	2,5 mt / Boy	12 Boy / Koli
Flat Serisi Alü. Çiftli Dişi Ray+Süs Kapağı	1280184011300	3 mt / Boy	12 Boy / Koli



A mm	22 mm	1 mm	4 mm	1 mm	1,5 mm	1,5 mm
	Bombeli Y Boy Kulp	Kanallı Boy Kulp	Bombeli U Boy Kulp	Düz U Kulp	Kanallı Kenar Çıtası	Düz Kenar Çıtası
KULP MODELLERİ						



NOT: Parantez içindeki ölçüler "1,8 mm" ve "22 mm" kalınlığındaki kapaklarda da geçerlidir.