

Solo Mech

Механический подъемник для одностворчатых фасадов

*Simply Perfect,
Completely Nature*



samet



Невероятный дизайн обеспечивает
завораживающее бесшумное
открывание и закрывание.

Благодаря механизму Solo-Mech и инновационной
технологии «беспетлевого монтажа» открывать и
закрывать фасады легко и приятно.





МОККА



АНТРАЦИТ



СЕРЫЙ



БЕЛЫЙ

Большой выбор превосходных цветов: антрацит, мокка, серый и белый.



Дверца открывается
плавно и бесшумно, что
абсолютно комфортно.

Механизм постепенного
открывания позволяет оставить
фасад приоткрытым настолько,
насколько это нужно.

«Полностью
механизированная»
подъемная конструкция
обеспечивает стабильность в
течение всего времени
использования.






ВВЕРХ
ВНИЗ



ВЛЕВО
ВПРАВО



НАЗАД
ВПЕРЕД





3D-РЕГУЛИРОВКА


Механизм трехмерной регулировки Solo-Mech обеспечивает простую и удобную установку.

Solo-Mech

Решение с алюминиевой рамкой










Для увеличения усилия крутить в направлении «А», для уменьшения усилия – в направлении «В»


Если фасад закрывается быстрее или медленнее желаемого, установите регулятор механизма демпфирования в нужное положение, как показано на рисунке



1 для минимального эффекта демпфирования 4 для максимального эффекта демпфирования



Техника безопасности




Осторожно: рычаг может резко подняться и нанести травму.

ОПИСАНИЕ

АРТИКУЛ

Алюминиевое соединение дверцы Solo Mech


1249910





x10

M4



[DIN 7500M]



1



2




If $B+19 > X$, Если $B+19 > X$, необходимо использовать адаптер для алюминиевого профиля

F : Минимальная fuga
 B : Наложение
 S : Толщина профиля
 X : Ширина профиля

$B = \text{макс. } 17 \text{ мм для профиля шириной } 19 \text{ мм}$

Важно!

* Если используется другая толщина материала профиля (S) соответствующие размеры должны быть изменены в соответствии с ней



Высота фасада	Силовой блок	A1		B1		C1	
		Мин. кг	Макс. кг	Мин. кг	Макс. кг	Мин. кг	Макс. кг
200 mm		3,6	6,5	5	9,7	7	14,7
201-250 mm		3,4	5,3	4	7,5	5,5	12,2
251-300 mm		1,9	4,9	3	5,9	4,5	9,9
301-350 mm		1,6	3,6	2,8	5	4	7,9
351-400 mm		1,4	3,1	2,4	4,2	3,6	7,2
401-450 mm		1,3	2,8	2,2	3,8	3,2	6,3
451-500 mm		1,2	2,5	2	3,4	2,8	5,5
501-550 mm		1	2,2	1,75	3	2,6	5,1
551-600 mm		0,95	2	1,7	2,8	2,5	4,6

Для элементов, в которых пересекаются значения, рекомендуется использование более мощного механизма.

Комплектная упаковка Solo-Mech


АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	Силовой блок	ЦВЕТ	УПАКОВКА
12417610001001	Комплектная упаковка Solo-Mech	A1	Белый	1 Комплект/упак.
12417610003001	Комплектная упаковка Solo-Mech	A1	Серый	1 Комплект/упак.
12417610006001	Комплектная упаковка Solo-Mech	A1	Мокка	1 Комплект/упак.
12417610007001	Комплектная упаковка Solo-Mech	A1	Антрацит	1 Комплект/упак.
12417710001001	Комплектная упаковка Solo-Mech	B1	Белый	1 Комплект/упак.
12417710003001	Комплектная упаковка Solo-Mech	B1	Серый	1 Комплект/упак.
12417710006001	Комплектная упаковка Solo-Mech	B1	Мокка	1 Комплект/упак.
12417710007001	Комплектная упаковка Solo-Mech	B1	Антрацит	1 Комплект/упак.
12417810001001	Комплектная упаковка Solo-Mech	C1	Белый	1 Комплект/упак.
12417810003001	Комплектная упаковка Solo-Mech	C1	Серый	1 Комплект/упак.
12417810006001	Комплектная упаковка Solo-Mech	C1	Мокка	1 Комплект/упак.
12417810007001	Комплектная упаковка Solo-Mech	C1	Антрацит	1 Комплект/упак.

Промышленная упаковка Solo-Mech

АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	Силовой блок	СТОРОНА	УПАКОВКА
124176200	Промышленная упаковка Solo-Mech	A1	Правая	10 шт./упаковка
124176300	Промышленная упаковка Solo-Mech	A1	Левая	10 шт./упаковка
124177200	Промышленная упаковка Solo-Mech	B1	Правая	10 шт./упаковка
124177300	Промышленная упаковка Solo-Mech	B1	Левая	10 шт./упаковка
124178200	Промышленная упаковка Solo-Mech	C1	Правая	10 шт./упаковка
124178300	Промышленная упаковка Solo-Mech	C1	Левая	10 шт./упаковка

Заглушка Solo-Mech, промышленная упаковка

АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	ЦВЕТ	СТОРОНА	УПАКОВКА
124179201001	Solo-Mech заглушка с логотипом Samet	Белый	Правая	10 шт./упаковка
124179203001	Solo-Mech заглушка с логотипом Samet	Серый	Правая	10 шт./упаковка
124179206001	Solo-Mech заглушка с логотипом Samet	Мокка	Правая	10 шт./упаковка
124179207001	Solo-Mech заглушка с логотипом Samet	Антрацит	Правая	10 шт./упаковка
124179301001	Solo-Mech заглушка с логотипом Samet	Белый	Левая	10 шт./упаковка
124179303001	Solo-Mech заглушка с логотипом Samet	Серый	Левая	10 шт./упаковка
124179306001	Solo-Mech заглушка с логотипом Samet	Мокка	Левая	10 шт./упаковка
124179307001	Solo-Mech заглушка с логотипом Samet	Антрацит	Левая	10 шт./упаковка



samet



samet.com.tr

-  SametGroup
-  SametGroup
-  Samet Kalıp ve Madeni Eşya San. ve Tic. A.Ş.
-  sametinternational