

slidea

Prowadnice szuflad nowej generacji



samet

Kolejny krok w kierunku doskonałości...

Slidea, nieodłączny atrybut eleganckich i funkcjonalnych przestrzeni życiowych, wnosi do projektów szuflad wyjątkowe pojmowanie wielu aspektów, od elegancji i funkcjonalności po praktyczność i trwałość.

Slidea to nowa nazwa systemów prowadnic!



Slidea Soft - Close [cichy domyk]

Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszej technologii adaptacyjnego amortyzatora olejowego, szuflady zamykają się cicho, nawet po zmianie obciążenia. Masz komfort łagodnego zamykania za każdym razem.



Slidea Push - Open


Dzięki systemowi Slidea Push Open od teraz do otwarcia Twoich szuflad wystarczy tylko delikatne dotknięcie. Zwiększaj swobodę projektowania dzięki szufladom bez uchwytów.

Dzięki regulowanej wersji push - open można również precyzyjnie ustawić szczelinę czołową.




slidea


Prowadnice szuflad nowej generacji




Wymiary szuflad i szafek P-0 / S-C [Lock Fix]




Wymiary szuflad i szafek P-0 / S-C [Pin Fix]




Rozmieszczenie wkrętów dla prowadnic Lock-Fix (16 mm)



Rozmieszczenie wkrętów dla prowadnic Lock-Fix (18 mm)





Rozmieszczenie wkrętów dla prowadnic Pin-Fix (16 - 18 mm)



Lock Fix z pojedynczym wysuwem [16 mm]

Prowadnica szufladowa Slidea Prawa/Lewa			
ROZMIAR NOMINALNY	KOD Z hamulcem	KOD Bez hamulca	OPAKOWANIE
250 mm	12722821	12722811	Zestaw 12 szt.
300 mm	12722822	12722812	Zestaw 12 szt.
350 mm	12722823	12722813	Zestaw 12 szt.
400 mm	12722824	12722814	Zestaw 12 szt.
450 mm	12722825	12722815	Zestaw 12 szt.
500 mm	12722826	12722816	Zestaw 12 szt.
550 mm	12722827	12722817	Zestaw 12 szt.
600 mm	12722828	12722818	Zestaw 12 szt.

Wymiary szuflad



Opakowanie przemysłowe Z hamulcem			
ROZMIAR NOMINALNY	KOD Prawy	KOD Lewy	OPAKOWANIE
250 mm	12722851	12722861	24 szt.
300 mm	12722852	12722862	24 szt.
350 mm	12722853	12722863	24 szt.
400 mm	12722854	12722864	24 szt.
450 mm	12722855	12722865	24 szt.
500 mm	12722856	12722866	24 szt.
550 mm	12722857	12722867	24 szt.
600 mm	12722858	12722868	24 szt.

Opakowanie przemysłowe Bez hamulca			
ROZMIAR NOMINALNY	KOD Prawy	KOD Lewy	OPAKOWANIE
250 mm	12722831	12722841	24 szt.
300 mm	12722832	12722842	24 szt.
350 mm	12722833	12722843	24 szt.
400 mm	12722834	12722844	24 szt.
450 mm	12722835	12722845	24 szt.
500 mm	12722836	12722846	24 szt.
550 mm	12722837	12722847	24 szt.
600 mm	12722838	12722848	24 szt.

Pojedynczy wysuw Push Open Lock Fix [16 mm]

Prowadnica szufladowa Slidea Prawa/Lewa			
ROZMIAR NOMINALNY	KOD	KOD Z REGULACJĄ	OPAKOWANIE
250 mm	12723511	12723711	Zestaw 12 szt.
300 mm	12723512	12723712	Zestaw 12 szt.
350 mm	12723513	12723713	Zestaw 12 szt.
400 mm	12723514	12723714	Zestaw 12 szt.
450 mm	12723515	12723715	Zestaw 12 szt.
500 mm	12723516	12723716	Zestaw 12 szt.
550 mm	12723517	12723717	Zestaw 12 szt.
600 mm	12723518	12723718	Zestaw 12 szt.

System blokady Prawa/Lewa		
KOD Prawy	KOD Lewy	OPAKOWANIE
12790791	12790792	100 szt.


Opakowanie przemysłowe			
ROZMIAR NOMINALNY	KOD Prawy	KOD Lewy	OPAKOWANIE
250 mm	12723521	12723531	24 szt.
300 mm	12723522	12723532	24 szt.
350 mm	12723523	12723533	24 szt.
400 mm	12723524	12723534	24 szt.
450 mm	12723525	12723535	24 szt.
500 mm	12723526	12723536	24 szt.
550 mm	12723527	12723537	24 szt.
600 mm	12723528	12723538	24 szt.

Opakowanie przemysłowe					
ROZMIAR NOMINALNY	wyk. prawe z regulacją	KOD	wyk. lewe z regulacją	KOD	OPAKOWANIE
250 mm	12723721	12723721	12723731	12723731	24 szt.
300 mm	12723722	12723722	12723732	12723732	24 szt.
350 mm	12723723	12723723	12723733	12723733	24 szt.
400 mm	12723724	12723724	12723734	12723734	24 szt.
450 mm	12723725	12723725	12723735	12723735	24 szt.
500 mm	12723726	12723726	12723736	12723736	24 szt.
550 mm	12723727	12723727	12723737	12723737	24 szt.
600 mm	12723728	12723728	12723738	12723738	24 szt.



Pojedynczy wysuw Lock Fix [16 mm]

Prowadnica szufladowa Slidea Prawa/Lewa			
ROZMIAR NOMINALNY	KOD Z hamulcem	KOD Bez hamulcem	OPAKOWANIE
260 mm	1272292260	1272291260	Zestaw 12 szt.
285 mm	1272292285	1272291285	Zestaw 12 szt.
310 mm	1272292310	1272291310	Zestaw 12 szt.
335 mm	1272292335	1272291335	Zestaw 12 szt.
360 mm	1272292360	1272291360	Zestaw 12 szt.
385 mm	1272292385	1272291385	Zestaw 12 szt.
410 mm	1272292410	1272291410	Zestaw 12 szt.
435 mm	1272292435	1272291435	Zestaw 12 szt.
460 mm	1272292460	1272291460	Zestaw 12 szt.
485 mm	1272292485	1272291485	Zestaw 12 szt.
510 mm	1272292510	1272291510	Zestaw 12 szt.
535 mm	1272292535	1272291535	Zestaw 12 szt.
560 mm	1272292560	1272291560	Zestaw 12 szt.

Wymiary szuflad



Otwory należy wywiercić przed montażem szuflady.



Rozmiar nominalny NS (mm)	Szerzość mocującej a (mm)	Szerzość zabezpieczającej b (mm)
260	205	185
285	220	200
310	230	210
335	245	225
360	275	255
385	285	265
410	300	280
435	310	290
460	335	315
485	350	330
510	360	340
535	375	355
560	405	385

Opakowanie przemysłowe Z hamulcem			
ROZMIAR NOMINALNY	KOD Prawy	KOD Lewy	OPAKOWANIE
260 mm	1272295260	1272296260	24 szt.
285 mm	1272295285	1272296285	24 szt.
310 mm	1272295310	1272296310	24 szt.
335 mm	1272295335	1272296335	24 szt.
360 mm	1272295360	1272296360	24 szt.
385 mm	1272295385	1272296385	24 szt.
410 mm	1272295410	1272296410	24 szt.
435 mm	1272295435	1272296435	24 szt.
460 mm	1272295460	1272296460	24 szt.
485 mm	1272295485	1272296485	24 szt.
510 mm	1272295510	1272296510	24 szt.
535 mm	1272295535	1272296535	24 szt.
560 mm	1272295560	1272296560	24 szt.

Opakowanie przemysłowe Bez hamulcem			
ROZMIAR NOMINALNY	KOD Prawy	KOD Lewy	OPAKOWANIE
260 mm	1272293260	1272294260	24 szt.
285 mm	1272293285	1272294285	24 szt.
310 mm	1272293310	1272294310	24 szt.
335 mm	1272293335	1272294335	24 szt.
360 mm	1272293360	1272294360	24 szt.
385 mm	1272293385	1272294385	24 szt.
410 mm	1272293410	1272294410	24 szt.
435 mm	1272293435	1272294435	24 szt.
460 mm	1272293460	1272294460	24 szt.
485 mm	1272293485	1272294485	24 szt.
510 mm	1272293510	1272294510	24 szt.
535 mm	1272293535	1272294535	24 szt.
560 mm	1272293560	1272294560	24 szt.

Pojedynczy wysuw Push Open Pin Fix [16 mm]

Prowadnica szufladowa Slidea Prawa/Lewa			
ROZMIAR NOMINALNY	KOD	KOD Z REGULACJĄ	OPAKOWANIE
260 mm	1272354260	1272374260	Zestaw 12 szt.
285 mm	1272354285	1272374285	Zestaw 12 szt.
310 mm	1272354310	1272374310	Zestaw 12 szt.
335 mm	1272354335	1272374335	Zestaw 12 szt.
360 mm	1272354360	1272374360	Zestaw 12 szt.
385 mm	1272354385	1272374385	Zestaw 12 szt.
410 mm	1272354410	1272374410	Zestaw 12 szt.
435 mm	1272354435	1272374435	Zestaw 12 szt.
460 mm	1272354460	1272374460	Zestaw 12 szt.
485 mm	1272354485	1272374485	Zestaw 12 szt.
510 mm	1272354510	1272374510	Zestaw 12 szt.
535 mm	1272354535	1272374535	Zestaw 12 szt.
560 mm	1272354560	1272374560	Zestaw 12 szt.

Opakowanie przemysłowe			
ROZMIAR NOMINALNY	KOD Prawy	KOD Lewy	OPAKOWANIE
260 mm	1272355260	1272356260	24 szt.
285 mm	1272355285	1272356285	24 szt.
310 mm	1272355310	1272356310	24 szt.
335 mm	1272355335	1272356335	24 szt.
360 mm	1272355360	1272356360	24 szt.
385 mm	1272355385	1272356385	24 szt.
410 mm	1272355410	1272356410	24 szt.
435 mm	1272355435	1272356435	24 szt.
460 mm	1272355460	1272356460	24 szt.
485 mm	1272355485	1272356485	24 szt.
510 mm	1272355510	1272356510	24 szt.
535 mm	1272355535	1272356535	24 szt.
560 mm	1272355560	1272356560	24 szt.



Opakowanie przemysłowe			
ROZMIAR NOMINALNY	KOD Prawy	KOD Lewy	OPAKOWANIE
260 mm	1272375260	1272376260	24 szt.
285 mm	1272375285	1272376285	24 szt.
310 mm	1272375310	1272376310	24 szt.
335 mm	1272375335	1272376335	24 szt.
360 mm	1272375360	1272376360	24 szt.
385 mm	1272375385	1272376385	24 szt.
410 mm	1272375410	1272376410	24 szt.
435 mm	1272375435	1272376435	24 szt.
460 mm	1272375460	1272376460	24 szt.
485 mm	1272375485	1272376485	24 szt.
510 mm	1272375510	1272376510	24 szt.
535 mm	1272375535	1272376535	24 szt.
560 mm	1272375560	1272376560	24 szt.

Lock Fix z pojedynczym wysuwem [18 mm]

Prowadnica szufladowa Slidea
Prawa/Lewa

ROZMIAR NOMINALNY	KOD Z hamulcem	KOD Bez hamulcem	OPAKOWANIE
250 mm	12722311	12722311	Zestaw 12 szt.
300 mm	12722312	12722312	Zestaw 12 szt.
350 mm	12722313	12722313	Zestaw 12 szt.
400 mm	12722314	12722314	Zestaw 12 szt.
450 mm	12722315	12722315	Zestaw 12 szt.
500 mm	12722316	12722316	Zestaw 12 szt.
550 mm	12722317	12722317	Zestaw 12 szt.
600 mm	12722318	12722318	Zestaw 12 szt.

Wymiary szuflad



Opakowanie przemysłowe
Z hamulcem

ROZMIAR NOMINALNY	KOD Prawy	KOD Lewy	OPAKOWANIE
250 mm	12722351	12722361	24 szt.
300 mm	12722352	12722362	24 szt.
350 mm	12722353	12722363	24 szt.
400 mm	12722354	12722364	24 szt.
450 mm	12722355	12722365	24 szt.
500 mm	12722356	12722366	24 szt.
550 mm	12722357	12722367	24 szt.
600 mm	12722358	12722368	24 szt.

Opakowanie przemysłowe
Bez hamulca

ROZMIAR NOMINALNY	KOD Prawy	KOD Lewy	OPAKOWANIE
250 mm	12722331		24 szt.
300 mm	12722332		24 szt.
350 mm	12722333		24 szt.
400 mm	12722334		24 szt.
450 mm	12722335		24 szt.
500 mm	12722336		24 szt.
550 mm	12722337		24 szt.
600 mm	12722338		24 szt.

Pojedynczy wysuw Push Open Lock Fix [18 mm]

Prowadnica szufladowa Slidea
Prawa/Lewa

ROZMIAR NOMINALNY	KOD	KOD Z REGULACJĄ	OPAKOWANIE
250 mm	12723411	12723611	Zestaw 12 szt.
300 mm	12723412	12723612	Zestaw 12 szt.
350 mm	12723413	12723613	Zestaw 12 szt.
400 mm	12723414	12723614	Zestaw 12 szt.
450 mm	12723415	12723615	Zestaw 12 szt.
500 mm	12723416	12723616	Zestaw 12 szt.
550 mm	12723417	12723617	Zestaw 12 szt.
600 mm	12723418	12723618	Zestaw 12 szt.

Opakowanie przemysłowe
Bez regulacji

ROZMIAR NOMINALNY	KOD Prawy	KOD Lewy	OPAKOWANIE
250 mm	12723421	12723431	24 szt.
300 mm	12723422	12723432	24 szt.
350 mm	12723423	12723433	24 szt.
400 mm	12723424	12723434	24 szt.
450 mm	12723425	12723435	24 szt.
500 mm	12723426	12723436	24 szt.
550 mm	12723427	12723437	24 szt.
600 mm	12723428	12723438	24 szt.

System blokady
Prawa/Lewa

KOD Prawy	KOD Lewy	OPAKOWANIE
12790791	12790792	100 szt.

Opakowanie przemysłowe
Z regulacją




ROZMIAR NOMINALNY	KOD Prawy	KOD Lewy	OPAKOWANIE
250 mm	12723621	12723631	24 szt.
300 mm	12723622	12723632	24 szt.
350 mm	12723623	12723633	24 szt.
400 mm	12723624	12723634	24 szt.
450 mm	12723625	12723635	24 szt.
500 mm	12723626	12723636	24 szt.
550 mm	12723627	12723637	24 szt.
600 mm	12723628	12723638	24 szt.

Pojedynczy wysuw Pin Fix [18 mm]

Prowadnica szufladowa Slidea Prawa/Lewa			
ROZMIAR NOMINALNY	KOD Z hamulcem	KOD Bez hamulca	OPAKOWANIE
260 mm	1272272360	1272271260	Zestaw 12 szt.
285 mm	1272272285	1272271285	Zestaw 12 szt.
310 mm	1272272310	1272271310	Zestaw 12 szt.
335 mm	1272272335	1272271335	Zestaw 12 szt.
360 mm	1272272360	1272271360	Zestaw 12 szt.
385 mm	1272272385	1272271385	Zestaw 12 szt.
410 mm	1272272410	1272271410	Zestaw 12 szt.
435 mm	1272272435	1272271435	Zestaw 12 szt.
460 mm	1272272460	1272271460	Zestaw 12 szt.
485 mm	1272272485	1272271485	Zestaw 12 szt.
510 mm	1272272510	1272271510	Zestaw 12 szt.
535 mm	1272272535	1272271535	Zestaw 12 szt.
560 mm	1272272560	1272271560	Zestaw 12 szt.

Wymiary szuflad

Otwory należy wywiercić przed montażem szuflady.



Rozmiar nominalny NS (mm)	Sworzniek mocujący a (mm)	Sworzniek zabezpieczający b (mm)
260	205	185
285	220	200
310	230	210
335	245	225
360	275	255
385	285	265
410	300	280
435	310	290
460	335	315
485	350	330
510	360	340
535	375	355
560	405	385

Opakowanie przemysłowe Z hamulcem			
ROZMIAR NOMINALNY	KOD Prawy	KOD Lewy	OPAKOWANIE
260 mm	1272275260	1272276260	24 szt.
285 mm	1272275285	1272276285	24 szt.
310 mm	1272275310	1272276310	24 szt.
335 mm	1272275335	1272276335	24 szt.
360 mm	1272275360	1272276360	24 szt.
385 mm	1272275385	1272276385	24 szt.
410 mm	1272275410	1272276410	24 szt.
435 mm	1272275435	1272276435	24 szt.
460 mm	1272275460	1272276460	24 szt.
485 mm	1272275485	1272276485	24 szt.
510 mm	1272275510	1272276510	24 szt.
535 mm	1272275535	1272276535	24 szt.
560 mm	1272275560	1272276560	24 szt.

Opakowanie przemysłowe Bez hamulca			
ROZMIAR NOMINALNY	KOD Prawy	KOD Lewy	OPAKOWANIE
260 mm	1272273260	1272274260	24 szt.
285 mm	1272273285	1272274285	24 szt.
310 mm	1272273310	1272274310	24 szt.
335 mm	1272273335	1272274335	24 szt.
360 mm	1272273360	1272274360	24 szt.
385 mm	1272273385	1272274385	24 szt.
410 mm	1272273410	1272274410	24 szt.
435 mm	1272273435	1272274435	24 szt.
460 mm	1272273460	1272274460	24 szt.
485 mm	1272273485	1272274485	24 szt.
510 mm	1272273510	1272274510	24 szt.
535 mm	1272273535	1272274535	24 szt.
560 mm	1272273560	1272274560	24 szt.

Pojedynczy wysuw Push Open Pin Fix [18 mm]





Prowadnica szufladowa Slidea Prawa/Lewa			
ROZMIAR NOMINALNY	KOD Z REGULACJĄ	KOD Bez regulacji	OPAKOWANIE
260 mm	1272344260	1272364260	Zestaw 12 szt.
285 mm	1272344285	1272364285	Zestaw 12 szt.
310 mm	1272344310	1272364310	Zestaw 12 szt.
335 mm	1272344335	1272364335	Zestaw 12 szt.
360 mm	1272344360	1272364360	Zestaw 12 szt.
385 mm	1272344385	1272364385	Zestaw 12 szt.
410 mm	1272344410	1272364410	Zestaw 12 szt.
435 mm	1272344435	1272364435	Zestaw 12 szt.
460 mm	1272344460	1272364460	Zestaw 12 szt.
485 mm	1272344485	1272364485	Zestaw 12 szt.
510 mm	1272344510	1272364510	Zestaw 12 szt.
535 mm	1272344535	1272364535	Zestaw 12 szt.
560 mm	1272344560	1272364560	Zestaw 12 szt.

Opakowanie przemysłowe Bez regulacji			
ROZMIAR NOMINALNY	KOD Prawy	KOD Lewy	OPAKOWANIE
260 mm	1272345260	1272346260	24 szt.
285 mm	1272345285	1272346285	24 szt.
310 mm	1272345310	1272346310	24 szt.
335 mm	1272345335	1272346335	24 szt.
360 mm	1272345360	1272346360	24 szt.
385 mm	1272345385	1272346385	24 szt.
410 mm	1272345410	1272346410	24 szt.
435 mm	1272345435	1272346435	24 szt.
460 mm	1272345460	1272346460	24 szt.
485 mm	1272345485	1272346485	24 szt.
510 mm	1272345510	1272346510	24 szt.
535 mm	1272345535	1272346535	24 szt.
560 mm	1272345560	1272346560	24 szt.

Opakowanie przemysłowe Z regulacją			
ROZMIAR NOMINALNY	KOD Prawy	KOD Lewy	OPAKOWANIE
260 mm	1272365260	1272366260	24 szt.
285 mm	1272365285	1272366285	24 szt.
310 mm	1272365310	1272366310	24 szt.
335 mm	1272365335	1272366335	24 szt.
360 mm	1272365360	1272366360	24 szt.
385 mm	1272365385	1272366385	24 szt.
410 mm	1272365410	1272366410	24 szt.
435 mm	1272365435	1272366435	24 szt.
460 mm	1272365460	1272366460	24 szt.
485 mm	1272365485	1272366485	24 szt.
510 mm	1272365510	1272366510	24 szt.
535 mm	1272365535	1272366535	24 szt.
560 mm	1272365560	1272366560	24 szt.


INSTRUKCJA MONTAŻU LOCK - FIX

1





Uwaga: W przypadku, gdy grubość drewnianego dna szuflady jest mniejsza niż 12 mm, otwory do montażu blokady smart lock należy wykonać pod kątem.

2



3





Obracając to pokrętko można regulować ustawienie w pionie.

Szufladę można łatwo wyjąć poprzez naciśnięcie zatrzasku smart lock.






INSTRUKCJA MONTAŻU PIN - FIX

1



Ważne!!!
Przed włożeniem szuflady należy upewnić się, że sworzень zabezpieczający jest wysunięty.

2






min. 2,5 mm
maks. 5,5 mm

samET



samet.com.tr

-  SametGroup
-  SametGroup
-  Samet Kalıp ve Madeni Eşya San. ve Tic. A.Ş.
-  sametinternational