

smart slide single

Correderas Ocultas de Cajones



samet

Smart Slide

Opciones Extracción Total y Parcial

Las correderas Smart Slide satisfacen las más altas expectativas de diseño con opciones de extracción total y parcial, desarrolladas para satisfacer las diversas necesidades de diseño.



¿De cuántas maneras diferentes se podría abrir un cajón Smart Slide?

Versión Soft - Close

El mecanismo soft close adaptativo Smart Slide, desarrollado con tecnología de punta, proporciona a los cajones una función de apertura y cierre muy suave.



Version Push - Open

La función «Push Open» de Smart Slide simplifica el uso de cajones sin tiradores, con un sólo movimiento táctil.





Opciones de Fijación con Ganchos y Pin

El mecanismo de Gancho se diseñó especialmente para un montaje rápido y flexible de los cajones con correderas Smart Slide. El «Sistema de fijación de Pin» fue desarrollado especialmente para productores de muebles industriales para garantizar la facilidad y seguridad durante el montaje.

Con amplias alternativas de tamaño de cajones dentro de un rango de profundidad de 250 mm a 600 mm, se pueden cumplir diferentes requisitos, lo que garantiza diferentes soluciones para la producción de muebles. La posibilidad de cerrar tan fuerte como se desee garantiza una gran seguridad en la utilización del cajón.



Dimensiones de Cajones y Muebles Push Open / Soft Close [Lock Fix]



PA Profundidad
 AIA Anchura Interior del Armario
 TN Longitud Nominal
 AIC Anchura Interior del Cajón
 PC Profundidad del Cajón

* Todas las dimensiones del dibujo están en mm

Tornillos recomendados para el montaje de las correderas






Tirafondo de aglomerado de Ø3,5x16 mm







Euro Tornillo de Ø6,1x11,5 mm



Ganchos Orificios Fijación




Pin-Fix Orificios Fijación



| Longitud nominal LN (mm) | Profundidad del Cajón a (mm) | Pin b (mm) | Seguro Pin c (mm) |
|--------------------------|------------------------------|------------|-------------------|
| 250 | 240 | 221 | 201 |
| 300 | 290 | 271 | 251 |
| 350 | 340 | 321 | 301 |
| 400 | 390 | 371 | 351 |
| 450 | 440 | 421 | 401 |
| 500 | 490 | 471 | 451 |
| 550 | 540 | 521 | 501 |
| 600 | 590 | 571 | 551 |

Posición Tornillos Correderas

Atornille las correderas en los agujeros marcados.



Extracción Parcial Ganchos

| Smart Slide Corredera Izquierda-derecha | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|----------|
| MEDIDA NOMINAL | CÓDIGO Con Soft Close | CÓDIGO Sin Soft Close | EMBALAJE |
| 250 mm | 127221301 | 12722111 | 12 Sets |
| 300 mm | 127221302 | 12722112 | 12 Sets |
| 350 mm | 127221303 | 12722113 | 12 Sets |
| 400 mm | 127221304 | 12722114 | 12 Sets |
| 450 mm | 127221305 | 12722115 | 12 Sets |
| 500 mm | 127221306 | 12722116 | 12 Sets |
| 550 mm | 127221307 | 12722117 | 12 Sets |
| 600 mm | 127221308 | 12722118 | 12 Sets |

| Ganchos® Izquierda-derecha | | |
|-------------------------------|----------------|--------------|
| CÓDIGO Izquierda | CÓDIGO Derecha | EMBALAJE |
| 12790773 | 12790774 | 120 Unidades |

Extracción Parcial Soft Close Pin Fix

| Smart Slide Corredera Izquierda-Derecha | | |
|--|-----------------------|----------|
| MEDIDA NOMINAL | CÓDIGO Con Soft Close | EMBALAJE |
| 250 mm | 127221401 | 12 Sets |
| 300 mm | 127221402 | 12 Sets |
| 350 mm | 127221403 | 12 Sets |
| 400 mm | 127221404 | 12 Sets |
| 450 mm | 127221405 | 12 Sets |
| 500 mm | 127221406 | 12 Sets |
| 550 mm | 127221407 | 12 Sets |
| 600 mm | 127221408 | 12 Sets |



Extracción Parcial Ganchos Push Open

| Smart Slide Corredera Izquierda-Derecha | | |
|--|----------|----------|
| MEDIDA NOMINAL | CÓDIGO | EMBALAJE |
| 250 mm | 12722411 | 12 Sets |
| 300 mm | 12722412 | 12 Sets |
| 350 mm | 12722413 | 12 Sets |
| 400 mm | 12722414 | 12 Sets |
| 450 mm | 12722415 | 12 Sets |
| 500 mm | 12722416 | 12 Sets |
| 550 mm | 12722417 | 12 Sets |
| 600 mm | 12722418 | 12 Sets |



| Ganchos® Izquierda-Derecha | | |
|-------------------------------|----------------|--------------|
| Código Izquierda | CÓDIGO Derecha | EMBALAJE |
| 12790773 | 12790774 | 120 Unidades |

GANCHOS INSTRUCCIONES MONTAJE


1




Nota: Use los orificios angulados para fijar el gancho cuando el espesor del fondo del cajón sea menor de 12 mm.



2



3





Puede ajustar hacia arriba girando la rueda.

Puede ajustar la posición izquierda - derecha girando la rueda.

Puede sacar fácilmente el cajón simplemente presionando los pestillos de los ganchos






PIN - FIX INSTRUCCIONES MONTAJE

1



¡Importante!
Asegúrese de mantener abierto el pasador de seguridad antes de colocar el cajón.

2



2,5 mm

1
2
mín. 2,5 mm
máx. 5,5 mm

samET



samet.com.tr

-  SametGroup
-  SametGroup
-  Samet Kalıp ve Madeni Eşya San. ve Tic. A.Ş.
-  sametinternational