

smart slide single

Системы направляющих скрытого монтажа



samet

Smart Slide

Направляющие с частичным и полным выдвижением

Системы выдвижных ящиков Smart Slide соответствуют расширенным требованиям к дизайну и предусматривают опции с полным и частичным выдвижением, позволяя воплотить всевозможные творческие замыслы.



Сколько существует способов открыть ящик Smart Slide Single?

Версия Soft Close с плавным закрытием

Благодаря центру инноваций SAMET интегрированная система плавного закрытия Smart Slide для ящиков с частичным закрытием воплотила в себя передовые технологии, обеспечивающие плавное и бесшумное закрытие.



Версия Push-Open с открытием нажатием


Системы плавного закрытия выдвижных ящиков Smart Slide упрощают использование ящиков без ручек с открыванием в одно касание.





Версии с механизмами Lock-Fix и Pin-Fix

Механизм Lock-Fix был специально разработан для быстрой и гибкой установки систем для выдвижных ящиков Smart Slide. Система Pin-Fix была специально разработана для промышленных производителей мебели с учетом простоты и безопасности в процессе установки.

Большой размерный диапазон с шириной от 250 до 600 мм позволяет удовлетворить различные требования для реализации всевозможных решений в процессе изготовления мебели. Возможность настройки плотности закрытия обеспечивает безопасность при использовании ящиков.



Размеры шкафов и ящиков P-0 / S-C [Lock Fix]



CD	Глубина корпуса
CIW	Внутренняя ширина корпуса
NS	Номинальный размер
DIW	Внутренняя ширина ящика
DD	Длина ящика

* Все размеры в чертеже приведены в мм

Рекомендуемые винты для сборки направляющих






Ø3,5x16 мм саморез







Ø6,1x11,5 мм евровинт



Разметка отверстий для Lock - Fix




Разметка отверстий для Pin-Fix



Номинальная длина NL (mm)	Длина ящика a (mm)	Штифт b (mm)	Предохранитель c (mm)
250	240	221	201
300	290	271	251
350	340	321	301
400	390	371	351
450	440	421	401
500	490	471	451
550	540	521	501
600	590	571	551

Расположение отверстий для направляющих



Зафиксируйте направляющую со стороны отмеченных отверстий.

Фиксатор Lock Fix для механизмов с частичным открытием

Направляющая для ящика Smart Slide Drawer Slide Правосторонняя-левосторонняя регулировка			
НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР	АРТИКУЛ с механизмом плавного закрытия	АРТИКУЛ без механизма плавного закрытия	УПАКОВКА
250 mm	127221301	12722111	Комплект 12 шт.
300 mm	127221302	12722112	Комплект 12 шт.
350 mm	127221303	12722113	Комплект 12 шт.
400 mm	127221304	12722114	Комплект 12 шт.
450 mm	127221305	12722115	Комплект 12 шт.
500 mm	127221306	12722116	Комплект 12 шт.
550 mm	127221307	12722117	Комплект 12 шт.
600 mm	127221308	12722118	Комплект 12 шт.

SmartLock® Правосторонняя-левосторонняя регулировка		
АРТИКУЛ Правая сторона	АРТИКУЛ Левая сторона	УПАКОВКА
12790773	12790774	120 шт.

Частичное выдвигание Плавное закрытие Фиксаторы Pin Fix

Направляющая для ящика Smart Slide Drawer Slide Правосторонняя-левосторонняя регулировка		
НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР	АРТИКУЛ с механизмом плавного закрытия	УПАКОВКА
250 mm	127221401	Комплект 12 шт.
300 mm	127221402	Комплект 12 шт.
350 mm	127221403	Комплект 12 шт.
400 mm	127221404	Комплект 12 шт.
450 mm	127221405	Комплект 12 шт.
500 mm	127221406	Комплект 12 шт.
550 mm	127221407	Комплект 12 шт.
600 mm	127221408	Комплект 12 шт.


Частичное выдвигание Открытие нажатием Фиксаторы Lock Fix

Направляющая для ящика Smart Slide Drawer Slide Правосторонняя-левосторонняя регулировка		
НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР	АРТИКУЛ	УПАКОВКА
250 mm	12722411	Комплект 12 шт.
300 mm	12722412	Комплект 12 шт.
350 mm	12722413	Комплект 12 шт.
400 mm	12722414	Комплект 12 шт.
450 mm	12722415	Комплект 12 шт.
500 mm	12722416	Комплект 12 шт.
550 mm	12722417	Комплект 12 шт.
600 mm	12722418	Комплект 12 шт.


SmartLock® Правосторонняя-левосторонняя регулировка		
АРТИКУЛ Правая сторона	АРТИКУЛ Левая сторона	УПАКОВКА
12790773	12790774	120 шт.

ФИКСАТОР LOCK-FIX - ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ


1




Примечание: При выбранной ширине дна менее 12 мм используйте наклонные отверстия для монтажа интеллектуального механизма закрывания.



2





3








ФИКСАТОР PIN-FIX - ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

1



Важно!!
Перед установкой ящика убедитесь, что предохранительный штифт открыт.

2



samET



samet.com.tr

-  SametGroup
-  SametGroup
-  Samet Kalıp ve Madeni Eşya San. ve Tic. A.Ş.
-  sametinternational